### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2002年7月4日 (04.07.2002)

(10) 国際公開番号 WO 02/051397 A1

(51) 国際特許分類?:

A61K 31/167, 31/428, 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/4545, 31/505, 31/498, 31/428, 31/444, 31/5377, 31/496, 31/5375, C07D 277/66, 213/64, 213/70, 213/71, 213/61, 213/76, 213/75, 239/69, 241/44, 277/62, 277/52, 277/82, 213/64, 295/12, A61P 43/00, 37/06, 37/08, 17/04, 11/06, 27/16, 27/14, 27/02, 29/00, 19/02, 3/10, 21/04, C07C 233/65, 233/75, 235/56, 323/42, 323/62, 317/44, 311/21

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/11282

(22) 国際出願日:

2001年12月21日(21.12.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2000-391175

2000年12月22日(22.12.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 石原 産業株式会社 (ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.) [JP/JP]; 〒550-0002 大阪府 大阪市 西区江戸堀一丁目 3番15号Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 加藤 文法 (KATO,Fuminori) [JP/JP]; 〒 525-0025 滋賀県 草津 市 西渋川二丁目 3番 1号 石原産業株式会社 中央 研究所内 Shiga (JP). 木村 博彦 (KIMURA, Hirohiko) [JP/JP]; 〒525-0025 滋賀県 草津市 西渋川二丁目3番 1号 石原産業株式会社 中央研究所内 Shiga (JP). 湯木 俊次 (YUKI,Shunji) [JP/JP]; 〒525-0025 滋賀県 草津 市 西渋川二丁目3番1号石原産業株式会社中央研 究所内 Shiga (JP). 山元 一浩 (YAMAMOTO, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒525-0025 滋賀県 草津市 西渋川二丁目 3番 1号 石原産業株式会社 中央研究所内 Shiga (JP). 岡 田隆士 (OKADA, Takashi) [JP/JP]; 〒525-0025 滋賀県 草津市 西渋川二丁目 3番 1号 石原産業株式会社 中 央研究所内 Shiga (JP).

(74) 代理人: 泉名 謙治, 外(SENMYO, Kenji et al.); 〒 101-0042 東京都 千代田区 神田東松下町38番地 鳥 本鋼業ビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特 許(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ANILINE DERIVATIVES OR SALTS THEREOF AND CYTOKINE PRODUCTION INHIBITORS CONTAINING THE SAME

(54) 発明の名称: アニリン誘導体またはその塩ならびにそれらを含有するサイトカイン産生抑制剤



(57) Abstract: Cytokine production inhibitors containing as the active ingredient aniline derivatives represented by the general formula (I) or salts thereof: (I) wherein A is CO or SO<sub>2</sub>; Cy is aryl or a heterocyclic group; R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are each independently halogeno, cyano, nitro, optionally substituted alkyl, optionally substituted alkenyl, optionally substituted cycloalkyl, optionally substituted cycloalkenyl, optionally substituted aryl, an optionally substituted heterocyclic group, optionally substituted amino, or B-O; R3 is M1-M2-R5; R4 is hydrogen or optionally substituted alkyl; x is an integer of 0 to 5; y is an integer of 0 to 4; and z is an integer of 0 to 1.

### (57) 要約:

本発明は、式(I):

$$(R^1)_x$$
  $A - N - Cy - (R^2)_y$   $(R^3)_z$ 

[式中、AはCOまたはSO₂であり;Cyはアリール基または複素環基であり;  $R^1$ および $R^2$ はそれぞれ独立に、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロアルキール基、置換されてもよいシクロアルケニル基、置換されてもよいシクロアルケニル基、置換されてもよいアリール基、置換されてもよい複素環基、置換されてもよいアミノ基またはB-Q基であり; $R^3$ は $-M^1-M^2-R^5$ 基であり; $R^4$ は水素原子または置換されてもよいアルキル基であり;xは $0\sim 5$ の整数であり;yは $0\sim 4$ の整数であり;zは $0\sim 1$ の整数である]で表されるアニリン誘導体またはその塩を有効成分として含有するサイトカイン産生抑制剤を提供する。

1

## 明細書

アニリン誘導体またはその塩ならびにそれらを含有するサイトカイン産生抑制剤 「技術分野」

本発明は、アニリン誘導体またはその塩、ならびにそれらを有効成分として含有するサイトカイン産生抑制剤に関する。本発明のサイトカイン産生抑制剤は、免疫機能の異常亢進を伴う疾患、例えば、アレルギー性疾患、全身性の自己免疫疾患、臓器特異的な自己免疫疾患の予防または治療薬、あるいは臓器移植時の拒絶反応の予防または治療薬として有用である。

### 「背景技術」

生体の免疫反応において、種々の免疫担当細胞から産生されるサイトカインは免疫応答の方向性を制御している。この免疫応答制御において中心的な役割を担っているのが、ヘルパーT細胞であり、産生するサイトカインの種類によって、Th1とTh2のサブセットに分類されている。Th1タイプ細胞は、主にインターロイキン2(IL-2)、インターフェロンγ(IFN-γ)等を産生し、ウイルス、パクテリア等に対する感染防御などの細胞性免疫に関与することが知られている。Th2タイプ細胞は、主にインターロイキン4(IL-4)、インターロイキン5(IL-5)、インターロイキン6(IL-6)、インターロイキン1の(IL-10)、インターロイキン13(IL-13)等を産生し、寄生虫に対する感染防御やB細胞からの抗体産生などの液性免疫に関与することが知られている。しかしながら、これらの生体防御機構の制御が何らかの原因で不能となったり、あるいは低下した場合、免疫機能の異常亢進やパランス異常が起こり様々な疾患を誘発、増悪することが明らかとなってきた。

Th 2 タイプの免疫応答は、その異常亢進に起因して、I g E 抗体や肥満細胞が主に関与する即時型アレルギー反応、好酸球が主に関与する遅延型アレルギー反応などアレルギー性炎症反応が誘導、活性化され、蕁麻疹、食物アレルギー、アナフィラキシーショック、好酸球増加症候群、喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎等種々のアレルギー性疾患の誘発、増悪に深く関与している。また、全身性エリテマトーデス等の抗体産生あるいは液性免疫

が異常に亢進した病態にある全身性自己免疫疾患もやはりTh2タイプの免疫応答の異常亢進が深く関わっている。これらのアレルギー性疾患を治療、予防するためにはTh2タイプの免疫応答を制御することが重要であると考えられる。一方、Th1タイプの免疫応答は、その異常亢進に起因して、細胞性免疫反応を誘導、活性化し、慢性関節リウマチ、I型糖尿病、橋本甲状腺炎、重症筋無力症、多発性硬化症等の臓器特異的自己免疫疾患の誘発、増悪に深く関与している。また、臓器移植に伴う拒絶反応は、やはりTh1タイプの細胞性免疫反応が深く関わっている。これらの自己免疫疾患や移植後の拒絶反応を予防または治療するためにはTh1タイプの免疫応答を制御することが重要であると考えられる。

本発明のサイトカイン産生抑制剤の有効成分であるアニリン誘導体またはその塩と化学構造が類似した化合物としては、WO95/146、WO98/27081、WO98/27058、WO99/15164、WO99/51580、WO00/40235などに記載のものが挙げられる。しかしながら、これら化合物と本発明化合物とはその化学構造が異なる。

現在までのところ、これら重症化した免疫・アレルギー性疾患をTh1あるいは、Th2タイプの免疫応答を特異的に制御し、治療することは困難であり、ステロイド剤の他、シクロスポリンやFK506などTh1およびTh2タイプのサイトカイン産生を両者共に強力に抑制する免疫抑制剤が、これら疾患の治療体系の主体を成しているのが現状である。しかしながらステロイド剤では、副腎皮質機能不全、糖尿病、消化性潰瘍、緑内障など種々の副作用が、シクロスポリンやFK506では腎障害、中枢神経障害などの重篤な副作用が問題となり、これらとは異なった新しいタイプのサイトカイン産生抑制剤の開発が待望されている


### 「発明の開示」

本発明者らは、既存剤の有効成分とは全く化学構造が異なるアニリン誘導体が サイトカイン産生抑制作用を有することを見出し、本発明を提案するに至った。 これらは、Th2タイプのサイトカイン産生を抑制することにより、蕁麻疹、食 物アレルギー、アナフィラキシーショック、好酸球増加症候群、喘息、アレルギ

3

一性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎等の種々のアレルギー性疾患 ;全身性エリテマトーデス等の抗体産生あるいは液性免疫が異常に亢進した全身 性自己免疫疾患に対する予防または治療薬として有用である。また、Th1タイ プのサイトカイン産生を抑制することにより、慢性関節リウマチ、I型糖尿病、 橋本甲状腺炎、重症筋無力症、多発性硬化症等の臓器特異的自己免疫疾患;臓器 移植に伴う拒絶反応に対する予防または治療薬として有用である。

本願発明者等は、より優れたサイトカイン産生抑制剤を見出すべく種々検討した結果、本発明を完成した。すなわち本発明は、式(I):



[式中、AはCOまたはSO<sub>2</sub>であり;Cyはアリール基または複素環基であり;  $R^1$ および $R^2$ はそれぞれ独立に、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換され てもよいアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置換されてもよいアルキ ニル基、置換されてもよいシクロアルキル基、置換されてもよいシクロアルケニ ル基、置換されてもよいアリール基、置換されてもよい複素環基、置換されても よいアミノ基または一B-Q基(BはO、CO、COO、OCO、S、SOまた はSO₂であり;Qは水素原子、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよい アルケニル基、置換されてもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロアルキ ル基、置換されてもよいシクロアルケニル基、置換されてもよいアリール基、置 換されてもよい複素環基または置換されてもよいアミノ基である)であり:R³は  $-M^1 - M^2 - R^5$  基  $\{M^1$  および $M^2$  はそれぞれ独立に、O、S、NR<sup>6</sup> 基  $\{R^6$  は水 素原子または置換されてもよいアルキル基である)、単結合、炭素数1~2のア ルキレン鎖、CO、SOまたはSO, であるか、 $M^1$ および $M^2$ が一緒になり-N=N-を形成してもよく; R5 は置換されてもよいシクロアルキル基、置換されても よいアリール基または置換されてもよい複素環基である}であり:R⁴は水素原子 または置換されてもよいアルキル基であり;xは0~5の整数であり;yは0~ 4の整数であり;2は $0\sim1$ の整数である;但し、(1) Cyがフェニル基であ り、そのフェニル基の4位の置換基が置換されてもよいピラゾール基または置換

されてもよいトリアゾール基である場合、および(2) Cyがフェニル基であり、そのフェニル基の2位の置換基がアルキル基であり、かつ5位の置換基が-NHCO-( $CH_2$ ) q-R基(qは $1\sim4$ の整数であり、Rはアリール基またはシクロアルキル基である)である場合を除く]で表されるアニリン誘導体またはその塩を有効成分として含有するサイトカイン産生抑制剤に関する。

前記式(I)で表されるアニリン誘導体の塩は、薬学的に許容される塩であればよく、例えば、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩などの鉱酸塩; p ートルエンスルホン酸塩、プロパンスルホン酸塩、メタンスルホン酸塩などの有機酸塩;カリウム塩、ナトリウム塩などのようなアルカリ金属塩;カルシウム塩のようなアルカリ土類金属塩;トリエタノールアミン塩、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩のような有機アミン塩などが挙げられる。また、これらの塩の中で結晶水をもつものもある。

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>6</sup>およびQで表される置換されてもよいアルキル基ならびに後記二次置換基および三次置換基中のアルキル部分としては、一般に炭素数1~18のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ノナデシル基などが挙げられ、それらは直鎖又は枝分れ脂肪鎖の構造異性のものも含む。

R¹、R²およびQで表される置換されてもよいアルケニル基ならびに後記二次 置換基および三次置換基中のアルケニル部分としては、一般に炭素数2~18の もの、例えばビニル基、プロペニル基、プテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル 基、デセニル基、ノナデセニル基などが挙げられ、またそれらは直鎖又は枝分れ 脂肪鎖の構造異性のものも含む。

R¹、R²およびQで表される置換されてもよいアルキニル基ならびに後記二次 置換基および三次置換基中のアルキニル部分としては、一般に炭素数2~18の もの、例えばエチニル基、プロピニル基、ブチニル基、ペンチニル基、ヘキシニ ル基、デシニル基、ノナデシニル基などが挙げられ、またそれらは直鎖又は枝分 れ脂肪鎖の構造異性のものも含む。

R'、R'、R'およびQで表される置換されてもよいシクロアルキル基ならびに

5

後記二次置換基および三次置換基中のシクロアルキル部分としては、一般に炭素数3~10のもの、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基などの単環式基の他;縮合型多環式基;アダマンチル基、ノルデルナニル基、ノルボルナノニル基のような架橋型多環式基などが挙げられる。

R¹、R²およびQで表される置換されてもよいシクロアルケニル基ならびに後 記二次置換基および三次置換基中のシクロアルケニル部分としては、一般に炭素 数3~10のもの、例えば、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基、シクロ オクテニル基などの単環式基の他、縮合型多環式基、架橋型多環式基などが挙げ られる。

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>5</sup>およびQで表される置換されてもよいアリール基、Cyで表されるアリール基ならびに後記二次置換基および三次置換基中のアリール部分としては、フェニル基の他、ナフチル基のような縮合型多環式基が挙げられる。

6

基、ヘキサヒドロピリミジル基、ピリダジニル基、ジヒドロピリダジニル基、テ トラヒドロピリダジニル基、ヘキサヒドロピリダジニル基、ピラジニル基、ジヒ ドロピラジニル基、テトラヒドロピラジニル基、ピペラジニル基、トリアジニル 基、ジヒドロトリアジニル基、テトラヒドロトリアジニル基、ヘキサヒドロトリ アジニル基、ピラニル基、ジヒドロピラニル基、テトラヒドロピラニル基、ジオ キシニル基、ジオキセニル基、ジオキサニル基、ジチアニル基、モルホリニル基 などの6員単環式複素環基:チエノチエニル基、ジヒドロシクロペンタチエニル 基、インドリル基、テトラヒドロインドリル基、イソインドリル基、テトラヒド ロイソインドリル基、ベンゾチエニル基、テトラヒドロベンゾチエニル基、ベン ゾフラニル基、テトラヒドロベンゾフラニル基、ベンゾオキサゾリル基、テトラ ヒドロベンゾオキサゾリル基、ベンゾイソオキサゾリル基、テトラヒドロベンゾ イソオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、テトラヒドロベンゾチアゾリル基、 ベンゾイソチアゾリル基、テトラヒドロベンゾイソチアゾリル基、ベンゾイミダ ゾリル基、テトラヒドロベンゾイミダゾリル基、ベンゾジオキソリル基、ベンゾ ジチオリル基、ベンゾジオキサニル基、ベンゾジチアニル基、キノリニル基、イ ソキノリニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、フタラジニル基、ナフチ リジニル基、プリニル基などのような縮合型多環式複素環基;キヌクリジニル基 などのような架橋型多環式複素環基などが挙げられる。

前述の置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいアルケニル基および置換されてもよいアルキニル基の二次置換基としては、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、アルコキシ基、置換可アルキルチオ基、置換可アルケニルオキシ基、置換可アルケニルチオ基、置換可アルケニルチオ基、置換可シクロアルキル基、置換可シクロアルキル基、置換可シクロアルカロアルコキシ基、置換可シクロアルキン基、置換可シクロアルケニルオキシ基、置換可シクロアルケニルチオ基、置換可シクロアルケニルチオ基、置換可アルキンカルボニル基、置換可アルキルカルボニル基、置換可アルキンカルボニル基、置換可アルケニルカルボニルオキシカルボニル基、置換可アルケニルカルボニルオキシカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置

7

換可アルキニルカルボニルオキシ基、置換可シクロアルコキシカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニルオキシ基、置換可シクロアルケニルカルボニルオキシ基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可アリール基、置換可アリール基、置換可アリール基、置換可アリールオキシ基、置換可アリールオキシ基、置換可アリールオキシ基、置換可アリールカルボニル基、置換可アリールカルボニル基、置換可変素環オキシ基、置換可複素環チオ基、置換可複素環オキシ基、置換可複素環オキシ基、置換可複素環カルボニル基、置換可複素環カルボニル基、置換可複素環カルボニル基、置換可変素環カルボニル基、置換可アミノカルボニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可アリールスルホニル基、置換可アルケニルスルホニル基、置換可アリールスルホニル基、置換可アミノスルホニル基、置換可アリールスルホニル基、置換可アミノスルホニル基、置換可アリールスルホニル基、置換可アミノスルホニル基などが挙げられ、それら二次置換基の数は1個であっても2個以上であってもよく、それら二次置換基は同一であっても異なっていてもよい。

前述の置換されてもよいシクロアルキル基、置換されてもよいシクロアルケニル基、置換されてもよいアリール基および置換されてもよい複素環基の二次置換基としては、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、置換可アルキル基、置換可アルキニル基、置換可アルコキシ基、置換可アルキニルチオ基、置換可アルケニルオキシ基、置換可アルケニルチオ基、置換可アルキニルオキシ基、置換可アルキニルオオシ基、置換可シクロアルキニルオストン基、置換可シクロアルカロアルカロアルカロアルカルボニルオキシ基、置換可アルキルカルボニル基、置換可アルカルボニル基、置換可アルカルボニル基、置換可アルカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルキンカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可シクロアルコキシカルボニル基、置換可シクロアルコキシカルボニル基、置換可シクロアルコキシカルボニル基、置換可シクロアルコキシカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換可シクロアルキンカルボニル基、置換可シクロアルキールカルボニル基、置換可シクロアルキールカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換可シクロアルキールカルボニル基、置換可シクロアルキールカルボニル基、置換可シクロ

8

アルキルカルボニルオキシ基、置換可シクロアルケニルオキシカルボニル基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可アリールオキシ基、置換可アリールチオ基、置換可アリールオキシカルボニル基、置換可アリールカルボニル基、置換可アリールカルボニル基、置換可アリールカルボニル基、置換可アリールカルボニル基、置換可複素環基、置換可複素環オキシ基、置換可複素環チオ基、置換可複素環オキシカルボニル基、置換可複素環カルボニル基、置換可複素環カルボニル基、置換可を素環カルボニル基、置換可アミノ基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、置換可アミノカルボニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可アルキニルスルホニル基、置換可シクロアルキルスルホニル基、置換可シクロアルケニルスルホニル基、置換可シクロアルケニルスルホニル基、置換可をフロアルケニルスルホニル基、置換可を表環スルホニル基、置換可アミノスルホニル基などが挙げられ、それら二次置換基の数は1個であっても2個以上であってもよく、それら二次置換基は同一であっても異なっていてもよい。

R¹、R²およびQで表される置換されてもよいアミノ基の二次置換基としては、水酸基、置換可アルキル基、置換可アルケニル基、置換可アルキニル基、置換可アルコキシ基、置換可アルケニルオキシ基、置換可アルコキシ基、置換可シクロアルケニルオキシ基、置換可シクロアルケニルオキシ基、置換可アルコキシカルボニル基、置換可アルカルボニル基、置換可アルケニルオキシカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可アリールオキシカルボニル基、置換可アリールオキシカルボニル基、置換可アリールオキシカルボニル基、置換可を素環オキシカルボニル基、置換可複素環カルボニル基、置換可アミノカルボニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可アルケニルスルホニル基、置換可シクロアルケニルスルホニル基、置換可を

9

素環スルホニル基、置換可アミノスルホニル基などが挙げられ、それら二次置換基の数は1個であっても2個以上であってもよく、それら二次置換基は同一であっても異なっていてもよい。また、2個の二次置換基が一緒になってヘテロ原子を含むか含まずして環を形成してもよい。

上記二次置換基のうち、置換可である各基の三次置換基としては、ハロゲン原 子、水酸基、メルカプト基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、アミノ基、 アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニ ル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニル オキシ基、シクロアルキルオキシ基、シクロアルケニルオキシ基、アリールオキ シ基、複素環オキシ基、アルキルチオ基、アルケニルチオ基、アルキニルチオ基 、シクロアルキルチオ基、シクロアルケニルチオ基、アリールチオ基、複素環チ オ基、アルキルスルホニル基、アルケニルスルホニル基、アルキニルスルホニル 基、シクロアルキルスルホニル基、シクロアルケニルスルホニル基、アリールス ルホニル基、複素環スルホニル基、アルキルカルボニル基、アルケニルカルボニ ル基、アルキニルカルボニル基、シクロアルキルカルボニル基、シクロアルケニ ルカルボニル基、アリールカルボニル基、複素環カルボニル基、アルキルオキシ カルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、アルキニルオキシカルボニル基 、シクロアルキルオキシカルボニル基、シクロアルケニルオキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、複素環オキシカルボニル基、アミノカルボニル基 、アルキルアミノカルボニル基、ジアルキルアミノカルボニル基、アルケニルア ミノカルボニル基、アルキニルアミノカルボニル基、シクロアルキルアミノカル ボニル基、シクロアルケニルアミノカルボニル基、アリールアミノカルボニル基 、複素環アミノカルボニル基、アミノスルホニル基、アルキルアミノスルホニル 基、ジアルキルアミノスルホニル基、アルケニルアミノスルホニル基、アルキニ ルアミノスルホニル基、シクロアルキルアミノスルホニル基、シクロアルケニル アミノスルホニル基、アリールアミノスルホニル基、複素環アミノスルホニル基 、アルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アルケニルアミノ基、アルキニルア ミノ基、シクロアルキルアミノ基、シクロアルケニルアミノ基、アリールアミノ

基、複素環アミノ基、アルキルカルボニルアミノ基、アルケニルカルボニルアミノ基、シクロアルキニルカルボニルアミノ基、シクロアルキルカルボニルアミノ基、シクロアルケニルカルボニルアミノ基、アリールカルボニルアミノ基、複素環カルボニルアミノ基、アルキルスルホニルアミノ基、アルケニルスルホニルアミノ基、シクロアルキルスルホニルアミノ基、シクロアルキルスルホニルアミノ基、シクロアルキルスルホニルアミノ基、シクロアルケニルスルホニルアミノ基、アリールスルホニルアミノ基、複素環スルホニルアミノ基などが挙げられ、それら三次置換基の数は1個であっても2個以上であってもよく、2個以上の場合、それら置換基は同一であっても異なっていてもよい。さらに、二次置換基が2個の三次置換基により置換されたアミノ基である場合、その三次置換基が一緒になってヘテロ原子を含むか含まずして環を形成してもよい。

また、これら三次置換基のアルキル部分、アルケニル部分、アルキニル部分、シクロアルキル部分、シクロアルケニル部分、アリール部分、複素環部分は、さらにハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、アミノ基、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシ基、ハロアルコキシ基、アルキルチオ基、ハロアルキルチオ基、アルコキシカルボニル基、アミノカルボニル基、アルキルアミノカルボニル基、ジアルキルアミノカルボニル基、アミノスルホニル基、アルキルアミノスルホニル基、ジアルキルアミノスルホニル基、アルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アルキルスルホニルアミノ基、シクロアルキル基、アリール基、複素環基などの四次置換基で置換されていてもよく、それら置換基の数は1個であっても2個以上であってもよく、置換基の数が2個以上の場合には、それらの置換基は同一であっても異なっていてもよい。

「発明を実施するための最良の形態」

次に、本発明の望ましい実施形態のいくつかを記載するが、本発明はこれらに限 定されるものではない。

前記式(I)の化合物は、サイトカイン産生抑制剤の有効成分として有用な化合物であり、例えば以下に列記した免疫機能の異常亢進を伴う疾患の予防または

11

PCT/JP01/11282

治療薬として有用である。

WO 02/051397

- (1) 蕁麻疹、食物アレルギー、アナフィラキシーショック、好酸球増加症候群、喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎およびアトピー性皮膚炎から選ばれる少なくとも一種のアレルギー性疾患。
- (2) 抗体産生あるいは液性免疫が異常に亢進した全身性自己免疫疾患。
- (3) 慢性関節リウマチ、I型糖尿病、橋本甲状腺炎、重症筋無力症および多発性硬化症から選ばれる少なくとも一種の臓器特異的自己免疫疾患。
- (4) 臓器移植に伴う拒絶反応。

前記式(I)の化合物またはその塩のうち、Cyがフェニル基または6員単環 式複素環基である化合物またはその塩がサイトカイン産生抑制剤の有効成分とし て望ましく、それらの中でさらに望ましい化合物を以下に列記する。

# (1)式(I'):

$$(R^1)_{x'}$$
 $A-N$ 
 $Cy'$ 
 $M-R^{5'}$ 
 $O_2N$ 

[式中、A、R¹、R²、R⁴およびyは前述の定義通りであり;Halはハロゲン原子であり;Cy'はフェニル基または6員単環式複素環基であり;MはO、S、NR⁶基(R⁶は前述の定義通りである)、 $-OCH_2-$ 、 $-OCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-SCH_2-$ 、 $-SCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2S-$ 、 $-CH_2CH_2S-$  は置換されてもよいアグマンチル基であり;R⁵ は置換されてもよいピリジル基または置換されてもよいアグマンチル基であり;x は $0\sim3$  の整数である;但し、AがCOであり、かつR⁵ が一(CR³R³)d-NCR⁵R⁵ 基で置換されたアグマンチル基(R³は水素原子またはアルキル基であり;R⁵は水素原子、アルキル基またはアシル基であり、R⁵は水素原子またはアルキル基であり;R⁵は水素原子、アルキル基またはアシル基であり、R⁵は水素原子またはアルキル基であり;R⁵は水素原子、アルキル基またはアシル基であり、R⁵は水素原子またはアルキル基であり、R⁵は水素原子またはアルキル基であり、R⁵は水素原子またはアルキル基であり、R⁵の整数である)である場合を除く]で表されるアニリン誘導体またはその塩。

- (2) AがCOである式(I') のアニリン誘導体またはその塩。
- (3) AがCOであり、R5'が置換されてもよいピリジル基である式(I'))の

12

アニリン誘導体またはその塩。

- (4) AがCOであり、R<sup>5</sup>'がハロアルキル基で置換されたピリジル基(そして そのピリジル基は、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、置換可アルキル基、 **置換可アルケニル基、置換可アルキニル基、置換可アルコキシ基、置換可アルキ** ルチオ基、置換可アルケニルオキシ基、置換可アルケニルチオ基、置換可アルキ ニルオキシ基、置換可アルキニルチオ基、置換可シクロアルキル基、置換可シク ロアルケニル基、置換可シクロアルコキシ基、置換可シクロアルキルチオ基、置 換可シクロアルケニルオキシ基、置換可シクロアルケニルチオ基、置換可アルコ キシカルボニル基、置換可アルキルカルボニル基、置換可アルキルカルボニルオ キシ基、置換可アルケニルオキシカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル基 、置換可アルケニルカルボニルオキシ基、置換可アルキニルオキシカルボニル基 、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニルオキシ基、置換 可シクロアルコキシカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換可 シクロアルキルカルボニルオキシ基、置換可シクロアルケニルオキシカルボニル 基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可シクロアルケニルカルボニル オキシ基、置換可アリール基、置換可アリールオキシ基、置換可アリールチオ基 、置換可アリールオキシカルボニル基、置換可アリールカルボニル基、置換可ア リールカルボニルオキシ基、置換可複素環基、置換可複素環オキシ基、置換可複 素環チオ基、置換可複素環オキシカルポニル基、置換可複素環カルポニル基、置 換可複素環カルボニルオキシ基、置換可アミノ基、シアノ基、ニトロ基、カルボ キシル基、置換可アミノカルボニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可ア ルケニルスルホニル基、置換可アルキニルスルホニル基、置換可シクロアルキル スルホニル基、置換可シクロアルケニルスルホニル基、置換可アリールスルホニ ル基、置換可複素環スルホニル基および置換可アミノスルホニル基からなる群よ り選ばれた少なくとも1つの置換基によって置換されてもよい)である式(I' ) のアニリン誘導体またはその塩。
- (5) AがCOであり、R⁵¹がハロアルキル基で置換されたピリジル基であり、 そのピリジル基は少なくとも1つのハロゲン原子でさらに置換されていてもよい

13

式(1')のアニリン誘導体またはその塩。

- (6) AがCOであり、R<sup>5</sup> が3-クロロー5-トリフルオロメチルー2ーピリジル基である式(I )のアニリン誘導体またはその塩。
- (7) AがCOであり、 $R^5$ 'が置換されてもよいアダマンチル基である式(I')のアニリン誘導体またはその塩。
- (8) AがCOであり; Halが塩素原子であり; R5'が置換されてもよいアダマンチル基である式(I') のアニリン誘導体またはその塩。
- (9) AがCOであり;HalがJッ素原子、臭素原子または沃素原子であり; $R^5$ 'が置換されてもよいアダマンチル基である式(I')のアニリン誘導体またはその塩。
- (10) AがSO2である(I') のアニリン誘導体またはその塩。
- (11) Cy'で表される6員単環式複素環基が、6員へテロアリール基である式(I')のアニリン誘導体またはその塩。
- (12)6員へテロアリール基がピリジル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基 またはピラジニル基である(11)のアニリン誘導体またはその塩。

### (13)式(I"):

$$(R^1)_{x'}$$
 $A-N$ 
 $Cy''$ 
 $M-R^{5''}$ 

[式中、A、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、H a 1 、M およびx 'は前述の定義通りであり;C y " は 5 員単環式複素環基であり; $R^5$  " は 置換されてもよいフェニル基、置換されてもよいピリジル基または置換されてもよいアダマンチル基であり;y 'は 0 ~ 3 の整数である ] で表されるアニリン誘導体またはその塩。

- (14) AがCOである式 (I") のアニリン誘導体またはその塩。
- (15) AがCOであり、 $R^{5'}$  が置換されてもよいフェニル基または置換されてもよいピリジル基である式(I")のアニリン誘導体またはその塩。
- (16) AがCOであり、 $R^{5''}$  が置換されてもよいアダマンチル基である式(

14

I")のアニリン誘導体またはその塩。

(17) AがCOであり、Mが酸素原子、硫黄原子またはNR<sup>6</sup>基(R<sup>6</sup>は前記請 求項1の定義通りである)であり; R5''が置換されてもよいピリジル基または 置換されてもよいアダマンチル基である式(I")のアニリン誘導体またはその 塩。

- (18) AがSO,である(I")のアニリン誘導体またはその塩。
- (19) Cv"で表される5員単環式複素環基が、5員へテロアリール基である 式(I")のアニリン誘導体またはその塩。
- (20) 5員へテロアリール基が、フラニル基、チエニル基、イミダゾリル基、 オキサゾリル基、ピロリル基、オキサジアゾリル基、チアジアゾリル基またはチ アゾリル基である(19)のアニリン誘導体またはその塩。

前記式(I)の化合物またはその塩は、公知の類似化合物の製造方法またはそ れらに準じた方法によって製造できるが、望ましい実施態様として下記〔1〕~ [2] の製法を例示する。

### 〔1〕製法1

式 (IV):

[式中、A、R<sup>1</sup>およびxは前述の通りであり、Lは脱離基である]で表される化合 物と、式(V):

$$HN \xrightarrow{Cy} (R^2)_y$$

$$(R^3)_z$$

 $[式中、Cv、R^2、R^3、R^4、yおよびzは前述の通りである] で表される化合物$ とを反応させることにより、前記式(I)のアニリン誘導体またはその塩を製造 する方法。なお、前記したしで表される脱離基としては、ハロゲン原子などが挙 げられる。

製法1の反応は、適当な溶媒の存在下で行うことができる。具体的に使用され る溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類:ペン タン、ヘキサン、ヘプタン、石油エーテル、リグロイン、石油ベンジンなどの脂肪族炭化水素類;ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類;スルホランなどのスルホン類;ヘキサメチルホスホルアミドなどのリン酸アミド類;クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、1、2ージクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類およびこれらの混合溶媒を挙げることができる。

製法1において、塩基の存在下で反応を行うのが望ましい場合もある。具体的に使用される塩基としては、トリエチルアミン、ピリジン、Nーメチルモルホリン、1,8-ジアザビシクロ〔5,4,0〕-7-ウンデセン、N,Nージメチルアニリンなどの有機塩基;リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属;炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属の炭酸塩;炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどのアルカリ金属の炭酸水素塩;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属の水素化物;nープチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、ナトリウムアミドなどを挙げることができる。

製法1の反応は、一般に $-70\sim150$ ℃の反応温度で行われ、望ましくは $-10\sim100$ ℃の反応温度で行われる。反応時間は、一般に $0.1\sim48$ 時間である。

製法1において、前記式(II)の化合物1モルに対して式(III)の化合物は、0.  $8 \sim 2$  当量望ましくは $1 \sim 1$ . 5 当量の割合で使用することができる。

製法1における反応諸条件は各々適宜相互に組み合わせることができる。また、これら反応諸条件の中には、通常範囲の反応条件と望ましい範囲の反応条件を有するものがあるが、これらも適宜相互に選択し、組み合わせることができる。

# <u>〔2〕製法2</u> 式(I-1):

$$(R^1)_x$$

$$A \longrightarrow N$$

$$Cy$$

$$(R^2)_y$$

$$(R^3)_z$$

[式中、A、Cy、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、x、yおよびzは前述の通りである] で表される化合物と、式(VI):  $R^{4'}$  -L

[式中、 $R^4$  は置換されてもよいアルキル基であり、L は前述の通りある] で表される化合物とを反応させることにより、式(I-2):

$$(R^1)_x$$
  $A-N-Cy$   $(R^2)_y$   $(R^3)_z$ 

[式中、A、Cy、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ '、x、yおよびzは前述の通りである] で表されるアニリン誘導体を製造する方法。

製法2の反応は、適当な溶媒の存在下で行うことができる。具体的に使用される溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類;ペンタン,へキサン,へプタン,石油エーテル,リグロイン,石油ベンジンなどの脂肪族炭化水素類;ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類;スルホランなどのスルホン類;ヘキサメチルホスホルアミドなどのリン酸アミド類;クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2ージクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類およびこれらの混合溶媒を挙げることができる。

製法 2 において、反応を効率的に行うためには、塩基の存在下で反応を行うのが望ましい。具体的に使用される塩基としては、トリエチルアミン、ピリジン、Nーメチルモルホリン、1,8ージアザビシクロ〔5,4,0〕-7ーウンデセン、N,Nージメチルアニリンなどの有機塩基;リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属;炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属の炭酸塩;炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどのアルカリ金属の炭酸水素塩;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属の水素化物;nーブチルリチウム、リチウムジイ

WO 02/051397

17

ソプロピルアミド、ナトリウムアミドなどを挙げることができる。

製法2の反応は、一般に $-70\sim150$ ℃の反応温度で行われ、望ましくは $-10\sim100$ ℃の反応温度で行われる。反応時間は、一般に $0.1\sim48$ 時間である。

製法 2 において、前記式 (I-1) の化合物 1 モルに対して式 (IV) の化合物は、 0 .  $8\sim 2$  当量望ましくは  $1\sim 1$  . 5 当量の割合で使用することができる。

製法2における反応諸条件は各々適宜相互に組み合わせることができる。また、これら反応諸条件の中には、通常範囲の反応条件と望ましい範囲の反応条件を有するものがあるが、これらも適宜相互に選択し、組み合わせることができる。

上記した製法1~2およびそれに付随した方法で得られた前記式(I)の化合物は、公知の手段、例えば、濃縮、減圧濃縮、蒸留、分留、転溶、溶媒抽出、結晶化、再結晶、クロマトグラフィーなどにより単離、精製することができる。

前記式(I)の化合物がフリー体で得られた場合、通常の方法で塩を形成させることができる。また、前記式(I)の化合物またはその塩、その立体異性体はそれぞれ単独で、あるいは混合物の状態でサイトカイン産生抑制作用を示す。

前記式(I)の化合物またはその塩のうち、式(I')の化合物またはその塩は、前記製法1~2に準じ、下記 [A] および [B] に記載の製法またはこれら製法の組み合わせによって製造することができる。

## [A]式(I):

[式中、A、R¹、Halおよびx'は前述の定義通りであり、Lは脱離基である]で表される化合物と、式(Ⅲ):

$$HN - Cy' - M - R^5$$

[式中、Cy'、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>'、M、およびy'は前述の定義通りである]で表さ

PCT/JP01/11282 WO 02/051397

れる化合物とを反応させることにより、前記式(I')のアニリン誘導体または その塩製造する方法。なお、製法「A]は、製法1に準じたものであり、製法1 の反応条件が適用できる。

18

# [B] 式(I'-1):

$$(R^1)_{x'}$$

$$A - N - Cy'$$

$$M - R^{5'}$$

$$O_2N$$

「式中、A、C v'、Hal、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>5</sup>'、M、x'およびv'は前述の通りで ある] で表される化合物と、式(VI): R4'-L[式中、R4'は置換されてもよい アルキル基であり、Lは前述の通りある]で表される化合物とを反応させることに より、式(I'-2):

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ (R^1)_{x'} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

[式中、A、Cy'、Hal、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>'、R<sup>5</sup>'、M、x'およびy'は前述の 通りである]で表されるアニリン誘導体またはその塩を製造する方法。

なお、製法 [B] は、製法2に準じたものであり、製法2の反応条件が適用で きる。

本発明に係わる式(I)の化合物は通常、一般的な医薬製剤の形態(例えば、 第12改正日本薬局方に規定する方法)で用いられる。この医薬製剤は通常使用 される充填剤、増量剤、結合剤、付湿剤、崩壊剤、表面活性剤、滑沢剤等の希釈 剤あるいは賦形剤を用いて調製される。医薬製剤としては各種の形態が治療目的 に応じて選択でき、錠剤、丸剤、散剤、粉剤、顆粒剤、カプセル剤、坐剤、液剤 、懸濁剤、乳剤、注射剤(液剤、懸濁剤等)、スプレー、エアロゾル、クリーム 、軟膏、ローション、経皮剤(パッチ剤、マトリクス剤、テープ)等が一例とし て挙げられる。

錠剤の形態に成形するに際しては、担体としてこの分野で公知のものを広く使

用でき、例えば乳糖、白糖、塩化ナトリウム、ブドウ糖、尿素、デンプン、炭酸カルシウム、カオリン、結晶セルロース、ケイ酸等の賦形剤、水、エタノール、プロパノール、単シロップ、ブドウ糖液、デンプン液、ゼラチン溶液、カルボキシメチルセルロース、セラック、メチルセルロース、リン酸カリウム、ポリビニルピロリドン等の結合剤、乾燥デンプン、アルギン酸ナトリウム、カンテン末、ラミナラン末、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸モノグリセリド、デンプン、乳糖等の崩壊剤、白糖、ステアリン、カカオバター、水素添加油等の崩壊抑制剤、第4級アンモニウム塩基、ラウリル硫酸ナトリウム等の吸収促進剤、グリセリン、デンプン等の保湿剤、デンプン、乳糖、カオリン、ベントナイト、コロイド状ケイ酸等の吸着剤、精製タルク、ステアリン酸塩、ホウ酸末、ポリエチレングリコール等の滑沢剤等が例示できる。更に錠剤は必要に応じ通常の剤皮を施した錠剤、例えば糖衣錠、ゼラチン被包錠、腸溶被錠、フィルムコーティング錠あるいは二重錠、多層錠とすることができる。

丸剤の形態に成形するに際しては、担体としてこの分野で従来公知のものを広く使用でき、例えばブドウ糖、乳糖、デンプン、カカオ脂、硬化植物油、カオリン、タルク等の賦形剤、アラビアゴム末、トラガント末、ゼラチン、エタノール等の結合剤、ラミナランカンテン等の崩壊剤等が例示できる。

坐剤の形態に成形するに際しては、担体として従来公知のものを広く使用でき、例えばポリエチレングリコール、カカオ脂、高級アルコール、高級アルコール のエステル類、ゼラチン、半合成グリセライド等を挙げることができる。

注射剤として調製される場合には、液剤、乳剤及び懸濁剤は殺菌され、かつ血液と等張であるのが好ましく、これら液剤、乳剤及び懸濁剤の形態に成形するに際しては、希釈剤としてこの分野において慣用されているものを全て使用でき、例えば水、乳酸水溶液、エチルアルコール、プロピレングリコール、エトキシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等を挙げることができる。なお、この場合等張性の溶液を調製するに充分な量の食塩、ブドウ糖あるいはグリセリンを医

薬製剤中に含有せしめてもよく、また通常の溶解補助剤、緩衝剤、無痛化剤等を添加してもよい。更に必要に応じて着色剤、保存剤、香料、風味剤、甘味剤等や他の医薬品を医薬製剤中に含有せしめてもよい。

20

本発明に係わる式(I)の化合物の量は、特に限定されず広範囲に適宜選択されるが、通常全組成物中 $1\sim70$ 重量%、好ましくは $5\sim50$ 重量%とするのが望ましい態様である。

本発明に係わる式(I)の化合物の投与方法は特に制限はなく、各種製剤形態、患者の年齢、性別その他の条件、疾患の程度等に応じた方法で経口的または非経口的に投与される。例えば経口的に投与される場合には、錠剤、丸剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤及びカプセル剤等が望ましい態様として挙げられる。非経口的には、局所投与剤、注射剤、経皮剤、経鼻剤、経肺剤、坐剤等の形で投与することができる。注射剤の場合には単独であるいはブドウ糖、アミノ酸等の通常の補液と混合して静脈内投与され、更には必要に応じて単独で筋肉内、皮内、皮下もしくは腹腔内投与されるのが望ましい態様である。また、坐剤の場合には直腸内投与されるのが望ましい態様である。

本発明に係わる式(I)の化合物の投与量は用法、患者の年齢、性別その他の条件、疾患の程度等により適宜選択されるが、通常有効成分である前記式(I)の化合物の量は1日当り体重1kg当り約0.05~50 mgとするのがよく、1回または数回に分けて投与することができる。また、投与単位形態中に有効成分を1~1000 mg含有せしめるのが望ましい態様である。

### 「実施例」

次に本発明に係わる実施例(合成例および試験例)を記載するが、本発明はこれらに限定されるわけではない。

#### 合成例1

N- (4-フェノキシフェニル) -2-クロロ-5-ニトロペンズアミド (化合物No. 2 7) の合成

合成例2

ロフラン5mL溶液を滴下した。約30分攪拌後、水を加え、析出した結晶をろ取した。 ろ取した結晶は水で洗浄した後乾燥して、融点128℃のN-(4-フェノキシフェニル)-2-クロロ-5-ニトロベンズアミド(化合物No. 2 7) 730mg を得た。

N- (4- (1-アダマンチル) -2-メチルフェニル) -2-ブロモ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 4 6) の合成

4- (1-アダマンチル) -2-メチルアニリン・塩酸塩300mgおよびトリエチルアミン1 20mgのテトラヒドロフラン5mL溶液中に、氷冷下、2-プロモ-5-ニトロベンゾイルクロリド290mgのテトラヒドロフラン5mL溶液を滴下した。約30分攪拌後、水を加え、析出した結晶をろ取した。ろ取した結晶は水で洗浄した後乾燥して、融点229 ℃のN- (4- (1-アダマンチル) -2-メチルフェニル) -2-プロモ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 4 6) 310mg を得た。

## 合成例3

N- (4- (1-アダマンチル) -2-メチルフェニル) -2-クロロ-5-ニトロベンゼンスル ホンアミド (化合物No. 48) の合成

4- (1-アダマンチル) -2-メチルアニリン・塩酸塩250mgおよびトリエチルアミン2 00mgのテトラヒドロフラン5mL溶液中に、2-クロロ-5-ニトロベンゼンスルホニルクロリド230mgのテトラヒドロフラン5mL溶液を滴下し、約40℃で約7時間攪拌した。放冷後、水を加え、クロロホルムで抽出、芒硝で乾燥後、減圧下に濃縮して粗結晶を得た。粗結晶をエーテルで再結晶して、融点238℃のN- (4- (1-アダマンチル) -2-メチルフェニル) -2-クロロ-5-ニトロベンゼンスルホンアミド (化合物No.48) 150mg を得た。

### 合成例4

N- (4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ) -3-メチルフェニル ) -2-クロロ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 1 0 6 ) の合成

4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ) -3-メチルアニリン670mgおよびトリエチルアミン270mgのテトラヒドロフラン5mL溶液中に、2-クロロ-5-ニトロベンゾイルクロリド490mgのテトラヒドロフラン5mL溶液を滴下し、約30分

WO 02/051397

攪拌後、水を加え、析出した結晶をろ取した。ろ取した結晶は水で洗浄した後乾燥して、融点230~232℃の N- (4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ) -3-メチルフェニル) -2-クロロ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 1 0 6) 700mg を得た。

### 合成例 5

N- (2- (1-アダマンチルオキシ) -5-ピリジル) -2-クロロ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 1 2 3) の合成

5-アミノ-2- (1-アダマンチルオキシ) ピリジン) 290mgおよびトリエチルアミン1 50mgのテトラヒドロフラン5mL溶液中に、2-クロロ-5-ニトロベンゾイルクロリド2 60mgのテトラヒドロフラン5mL溶液を滴下し、約30分攪拌後、水を加え、析出した 結晶をろ取した。ろ取した結晶は水で洗浄した後乾燥して、融点98~105℃のN-(2-(1-アダマンチルオキシ) -5-ピリジル) -2-クロロ-5-ニトロベンズアミド(化 合物No. 1 2 3) 330mg を得た。

## <u>合成例 6</u>

N- (4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ) -3- (1-ピロリル)フェニル) -2-クロロ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 1 2 7) の合成
4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ) -3- (1-ピロリル)アニリン320mgおよびトリエチルアミン110mgのテトラヒドロフラン5mL溶液中に、2-クロロ-5-ニトロベンゾイルクロリド200mgのテトラヒドロフラン5mL溶液を滴下し、約30分攪拌後、水を加え、析出した結晶をろ取した。ろ取した結晶は水で洗浄した後乾燥して、融点165~167℃のN- (4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ) -3- (1-ピロリル)フェニル) -2-クロロ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 1 2 7) 260mg を得た。

### 合成例7

N- (4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルメチルオキシ)フェニル)-2-クロロ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 1 3 5) の合成

4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルメチルオキシ) アニリン300mgおよびトリエチルアミン120mgのテトラヒドロフラン5mL溶液中に、2-クロロ-5-ニト

ロベンゾイルクロリド220mgのテトラヒドロフラン5mL溶液を滴下し、約30分攪拌後、水を加え、析出した結晶をろ取した。ろ取した結晶は水で洗浄した後乾燥して、融点193~195℃のN- (4- (3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルメチルオキシ)フェニル)-2-クロロ-5-ニトロベンズアミド (化合物No. 1 3 5) 380mg を得た。

合成例  $1 \sim 7$  および前記製法  $1 \sim 2$  に準じた方法で製造した前記式(I)の化合物を以下の表  $1 \sim 2$  0 に示す。

表1

| 表↓     |   |            |
|--------|---|------------|
| 化合物No. | 構造式   | 物性         |
| 1      |   | 融点219℃     |
| 2      | on Lip (  | 融点220−226℃ |
| 3      | a C A Me  | 融点211℃     |
| 4      | O <sub>2</sub> N O <sub>Me</sub> CI   | 融点173℃     |
| 5      | CF <sub>3</sub>   | 融点186~188℃ |
| 6      | a property of a | 融点160~161℃ |
| 7      | F <sub>3</sub> C CF <sub>3</sub>  | 融点127~129℃ |
| 8      | F <sub>3</sub> C CF <sub>3</sub>  | 融点154~155℃ |
| 9      | MeQ CF <sub>3</sub>   | 融点152~154℃ |

表 2

| 12.6   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
|--------|---------------------------------------|----------------|
| 化合物No. | 構造式                                   | 物性             |
| 1 0    | MeO CF3                               | 融点103~105℃     |
| 11     | F CI O CF3                            | 融点145~147℃     |
| 1 2    | F CI CF3                              | 融点174~176℃     |
| 1 3    | J. J. Cora                            | 融点141~143℃     |
| 1 4    | J CF3                                 | 融点170~172℃     |
| 1 5    | OH O CF3                              | 融点165~167℃     |
| 16     |                                       | 融点176~178℃     |
| 1 7    | OHCHN OH O CF3                        | 融点159~161℃     |
| 18     | O <sub>2</sub> N OH                   | 融点211.5~214.4℃ |

表3

| 43     |                                 |        |
|--------|---------------------------------|--------|
| 化合物No. | 構造式                             | 物性     |
| 1 9    | O <sub>2</sub> N M <sub>B</sub> | 融点207℃ |
| 2 0    | O₂N CI                          | 融点182℃ |
| 2 1    | O <sub>2</sub> N C              | 融点262℃ |
| 2 2    |                                 | 融点154℃ |
| 2 3    | O <sub>2</sub> N N N Me         | 融点177℃ |
| 2 4    | a C C Me                        | 融点200℃ |
| 2 5    | C Me                            | 融点200℃ |
| 2 6    | O <sub>2</sub> N Me             | 融点206℃ |
| 2 7    |                                 | 融点128℃ |

表4

WO 02/051397

| <b>衣</b> 4 |                                  | <u>,                                     </u> |
|------------|----------------------------------|---|
| 化合物No.     | 構造式                              | 物性  |
| 2 8        | O <sub>2</sub> N OMe             | 融点154℃  |
| 2 9        | O <sub>2</sub> N SMe             | 融点162℃  |
| 3 0        | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub> | 融点176℃  |
| 3 1        | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub> | 融点196℃  |
| 3 2        | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub> | 融点189℃  |
| 3 3        | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub> | 融点168℃  |
| 3 4        | MeOOC Me                         | 融点184℃  |
| 3 5        | HOOC THE SE                      | 融点232℃  |
| 3 6        | O <sub>2</sub> N Me Me           | 融点198℃  |

表 5

| 化合物No. | 構造式  | 物性     |
|--------|--|--------|
| 3 7    | O <sub>2</sub> N → OPh                               | 融点110℃ |
| 3 8    | O₂N C Ph   | 融点154℃ |
| 3 9    | O <sub>2</sub> N C <sub>F3</sub>                     | 融点146℃ |
| 4 0    | 02N CI   | 融点103℃ |
| 41     | O <sub>2</sub> N Pr(n)                               | 融点147℃ |
| 4 2    | O <sub>2</sub> N C <sub>7</sub> H <sub>15</sub> (n)  | 融点131℃ |
| 4 3    | O <sub>2</sub> N C <sub>14</sub> H <sub>29</sub> (n) | 融点121℃ |
| 4 4    | O <sub>2</sub> N O <sub>2</sub> N Me                 | 融点241℃ |
| 4 5    | O <sub>2</sub> N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | 融点198℃ |

表 6

|        | T  | 1      |
|--------|--|--------|
| 化合物No. | 構造式  | 物性     |
| 4 6    | O <sub>2</sub> N Me                                  | 融点229℃ |
| 4 7    | COOMS  | 融点178℃ |
| 4 8    |  | 融点238℃ |
| 4 9    | 02N 02N 0  | 融点148℃ |
| 5 0    | NC J H Me  | 融点83℃  |
| 5 1    | 02M  | 融点226℃ |
| 5 2    | O <sub>2</sub> N OMe O Me                            | 融点115℃ |
| 5 3    | O <sub>2</sub> N Me                                  | 融点224℃ |
| 5 4    | O <sub>2</sub> N C <sub>10</sub> H <sub>21</sub> (n) | 融点128℃ |

表 7

WO 02/051397

|        | <del></del>                         | r      |
|--------|-------------------------------------|--------|
| 化合物No. | 構造式                                 | 物性     |
| 5 5    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> Me  | 融点200℃ |
| 5 6    | O <sub>2</sub> N O <sub>H</sub> Me  | 融点131℃ |
| 5 7    |                                     | 融点233℃ |
| 5 8    | CI NO2 O NA                         | 融点256℃ |
| 5 9    | O <sub>2</sub> N CI CF <sub>3</sub> | 融点174℃ |
| 6 0    | O <sub>2</sub> N CI N Me            | 融点222℃ |
| 6 1    | J N Me                              | 融点198℃ |
| 6 2    | C <sub>2</sub> N Ne                 | 融点111℃ |
| 6 3    |                                     | 融点198℃ |

表8

| 化合物No. | 構造式  | 物性         |
|--------|--|------------|
| 6 4    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>                     | 融点203℃     |
| 6 5    | OzN CI   | 融点171℃     |
| 6 6    | o <sub>2</sub> N C <sub>1</sub>                      | 融点195℃     |
| 6 7    |  | 融点187℃     |
| 6 8    | MeS CI Me  | 融点65℃      |
| 6 9    |  | 融点180~183℃ |
| 7 0    | F <sub>3</sub> C N Me                                | 融点69℃      |
| 7 1    | O N CF3  | 融点168~169℃ |
| 7 2    | F <sub>3</sub> C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 融点206~209℃ |

表 9

WO 02/051397

| 41. A 18.31 | Life Ville D.   | ate. Let   |
|-------------|---|------------|
| 化合物No.      | 構造式   | 物性         |
| 7 3         | O <sub>2</sub> N C <sub>I</sub> Me  | 融点181~183℃ |
| 7 4         | O <sub>2</sub> N Me   | 融点289~290℃ |
| 7 5         | MeO <sub>2</sub> S N Me   | 融点96~100℃  |
| 7 6         | NC C Me   | 融点184~187℃ |
| 7 7         | O <sub>2</sub> N C  | 融点176~178℃ |
| 7 8         | O <sub>2</sub> N C <sub>a</sub>   | 融点156~157℃ |
| 7 9         | 02N 5   | 融点176~180℃ |
| 8 0         | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> | 融点171℃     |
| 8 1         | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>  |            |

表10

| 化合物No. | 構造式                                | 物性         |
|--------|------------------------------------|------------|
| 8 2    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点207~208℃ |
| 8 3    | O <sub>2</sub> N H                 | 融点203~206℃ |
| 8 4    |                                    |            |
| 8 5    | NC CI                              | 融点143℃     |
| 8 6    | NC CI CF3                          | 融点209~212℃ |
| 8 7    | NC NC CI CF3                       | 融点229~231℃ |
| 8 8    | MeO <sub>2</sub> S CF <sub>3</sub> | 融点221℃     |
| 8 9    | O <sub>2</sub> N C <sub>F3</sub>   | 融点168℃     |
| 9 0    | 0 <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点224~226℃ |

表11

| 化合物No. | 構造式  | 物性         |
|--------|--|------------|
| 9 1    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点219~221℃ |
| 9 2    | O²N CH OH  | 融点201~204℃ |
| 9 3    | O <sub>E</sub> N C   | 融点224~228℃ |
| 9 4    | O <sub>2</sub> N B <sub>r</sub>  | 融点273~275℃ |
| 9 5    | O <sub>2</sub> N C <sub>F3</sub>   | 融点129~131℃ |
| 9 6    | O <sub>2</sub> N Cr Cr <sub>3</sub>  | 融点167~172℃ |
| 9 7    | O <sub>2</sub> N CI CF <sub>3</sub>  | 融点131~134℃ |
| 98     | O <sub>2</sub> N C <sub>F3</sub>   | 融点168~170℃ |
| 9 9    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>2</sub> | 融点191~195℃ |

表12

| 化合物No. | 構造式   | 物性         |
|--------|---|------------|
| 1 0 0  | O <sub>2</sub> N COOMe CF <sub>3</sub>  | 融点154~158℃ |
| 1 0 1  | O <sub>2</sub> N COOH CF <sub>3</sub>   | 融点240~245℃ |
| 102    | O <sub>2</sub> N C <sub>I</sub> Me Me   | 油状物        |
| 103    | O₂N CI CF3  | 無定形固体      |
| 104    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>2</sub> C <sub>3</sub> | 無定形固体      |
| 105    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>F3</sub>   | 融点296~298℃ |
| 106    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>7</sub>                               | 融点230~232℃ |
| 107    | COOMe<br>CI CF3   | 融点226~229℃ |
| 108    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>3</sub>                               | 融点233~236℃ |

表13

| X 1 3  | <u>,</u>   |            |
|--------|--|------------|
| 化合物No. | 構造式  | 物性         |
| 1 0 9  | O <sub>2</sub> N CI CF <sub>3</sub>  | 融点190~193℃ |
| 110    | O <sub>2</sub> N C   | 融点175~180℃ |
| 111    | O <sub>2</sub> N O N   | 融点178~180℃ |
| 112    | O <sub>2</sub> N C <sub>I</sub> C <sub>I</sub> C <sub>F3</sub>               | 融点189~191℃ |
| 113    | O <sub>2</sub> N C <sub>F</sub> C <sub>F</sub> C <sub>F</sub> 3              | 融点222~225℃ |
| 114    | O <sub>2</sub> N   | 無定形固体      |
| 115    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>F3</sub>                              | 固形物        |
| 116    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>2</sub> | 融点239~244℃ |
| 117    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点233~236℃ |

| 表14    |  |            |
|--------|--|------------|
| 化合物No. | 構造式  | 物性         |
| 1 1 8  | NC CI CF3  | 融点221~223℃ |
| 119    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点179~181℃ |
| 1 2 0  | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点246~248℃ |
| 121    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点235~237℃ |
| 1 2 2  | OzN CF3  | 融点194~198℃ |
| 1 2 3  | O <sub>2</sub> N C <sub>CI</sub>   | 融点98~105℃  |
| 124    | ozn Jan To   | 無定形固体      |
| 1 2 5  | O <sub>2</sub> N NHCOMe CF <sub>3</sub>                                      | 融点203~205℃ |
| 1 2 6  | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>3</sub> | 融点194~197℃ |

表15

| 化合物No. | 構造式  | 物性         |
|--------|--|------------|
| 1 2 7  | O <sub>2</sub> N   | 融点165~167℃ |
| 1 2 8  | O <sub>2</sub> N CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub> | 融点208~213℃ |
| 1 2 9  | O <sub>2</sub> N Me CI CF <sub>3</sub>   | 融点273~276℃ |
| 1 3 0  | O <sub>2</sub> N CI CF <sub>3</sub>  | 融点235~237℃ |
| 1 3 1  | O <sub>2</sub> N   | 融点194~198℃ |
| 1 3 2  | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>   | 融点215~218℃ |
| 1 3 3  | O <sub>2</sub> N Cr Cr CF <sub>3</sub>   | 融点212~216℃ |
| 134    | O <sub>2</sub> N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                           | 無定形固体      |
| 135    |  | 融点193~195℃ |

表16

| <b>双10</b> |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| 化合物No.     | 構造式                              | 物性         |
| 1 3 6      | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub>  | 融点178~181℃ |
| 1 3 7      | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub>  | 融点252~258℃ |
| 138        |                                  | 融点146~150℃ |
| 139        | O <sub>2</sub> N C <sub>I</sub>  | 融点225~229℃ |
| 140        | O <sub>2</sub> N CI              | 融点242~244℃ |
| 141        |                                  | 融点217~221℃ |
| 142        | ozu Ci                           | 融点140~147℃ |
| 143        | 0 <sub>2</sub> N                 | 融点221~227℃ |
| 144        | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub> | 融点116℃     |

表17

| <b></b> |  | · -        |
|---------|--|------------|
| 化合物No.  | 構造式  | 物性         |
| 1 4 5   | O <sub>2</sub> N Me                            | 融点165~172℃ |
| 1 4 6   | 02N  | 融点235~237℃ |
| 147     |  | 無定形固体      |
| 1 4 8   | O <sub>2</sub> N CI CF <sub>3</sub>            | 融点189~192℃ |
| 1 4 9   | $O_2N$ $O$ |            |
| 150     | O <sub>2</sub> N CI CF <sub>3</sub>            |            |
| 151     | O <sub>2</sub> N HN N CI CF <sub>3</sub>       | ·          |
| 1 5 2   | O <sub>2</sub> N O Br                          |            |
| 153     | O <sub>2</sub> N O                             |            |

表18

| 化合物No. | 構造式  | 物性 |
|--------|--|----|
| 154    | O <sub>2</sub> N Br  |    |
| 1 5 5  | 02N  | ·  |
| 156    | O <sub>2</sub> N B <sub>r</sub>  |    |
| 157    | O2N J P  |    |
| 158    | O <sub>2</sub> N Cr CF <sub>3</sub>  | ·  |
| 159    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>F3</sub>                            |    |
| 160    | O <sub>2</sub> N O <sub>3</sub> N OF <sub>3</sub>                          |    |
| 161    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>5</sub> <sub>3</sub> |    |
| 162    | O <sub>2</sub> N C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>3</sub>              |    |

42

表19

| 表19    |   |    |
|--------|---|----|
| 化合物No. | 構造式   | 物性 |
| 163    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>  | •  |
| 164    | O <sub>2</sub> N C <sub>F<sub>3</sub></sub> C <sub>F<sub>3</sub></sub>  |    |
| 165    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>  | ·  |
| 166    | O <sub>2</sub> N  |    |
| 167    | O <sub>2</sub> N C <sub>F</sub>  |    |
| 168    | O <sub>2</sub> N O CF <sub>3</sub>  |    |
| 169    | $O_2N$ $O_2N$ $O_3N$ $O_4N$ $O_4N$ $O_5N$ |    |
| 170    | O <sub>2</sub> N CG CF <sub>3</sub>   |    |
| 171    | O <sub>2</sub> N C CF <sub>3</sub>  |    |

表20

| 化合物No. | 構造式                                    | 物性 |
|--------|--|----|
| 172    | O <sub>2</sub> N O CI CF <sub>3</sub>  |    |
| 173    | O <sub>2</sub> N CI CF <sub>3</sub>    |    |
| 174    | O <sub>2</sub> N O CI CF <sub>3</sub>  |    |
| 175    | O <sub>2</sub> N CI CI CF <sub>3</sub> |    |
| 176    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>       |    |
| 177    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>       |    |
| 178    | O <sub>2</sub> N CF <sub>3</sub>       |    |
| 179    | O <sub>2</sub> N C C CF <sub>3</sub>   |    |

## 試験例(サイトカイン産生抑制作用の評価試験)

マウス脾臓細胞を抗マウスCD3抗体およびIL-2を処理することによりサイトカイン産生を誘発した。このサイトカイン産生系に供試化合物を添加しその抑制作用を評価した。即ち、ホウ酸緩衝生理食塩溶液(pH8.5)にて $10\sim20\mu$ g

44

/mlに調製した抗マウスCD3抗体を96穴細胞培養プレートに50 $\mu$ 1/穴ずつ分注し、4 $\mathbb C$ で18時間放置した。未反応液を除去し、ハンクス緩衝液で1回洗浄後、10%牛胎児血清(FCS)含有RPMI液で10ng/mlに調製したIL-2を50 $\mu$ 1/穴ずつ分注した。陰性対照群では抗CD3抗体およびIL-2を除いて溶液のみを処理した。続いて、供試化合物希釈液(特に記載のない場合は濃度100ppm)を50 $\mu$ 1/穴ずつ分注し、これにBalb/cマウス(雌、7~10週齢)の脾臓から調製した1×10 $^7$ 個/mlの細胞懸濁液を100 $\mu$ 1/穴ずつ分注した。インキュベーター内(37 $\mathbb C$ 、5%炭酸ガス)にて培養40~48時間後、培養上清を回収し、ELISA法にてサイトカイン産生量を測定した。

代表的なTh2タイプサイトカインとしてインターロイキン5(IL-5)を、代 表的なTh1タイプサイトカインとしてインターフェロンァ(IFN-ァ)をそれぞ れ以下の方法にて測定した。即ち、IL-5の定量は、以下に示すELISA法 にて行った。まず、1次抗体として、ラット抗マウスIL-5抗体(エンドジェン、 CodeNo. MM-550C) を炭酸緩衝液 (pH9. 5) にて1 μg/mlに希 釈し、50μ1/穴ずつ96ウェルプレート(IWAKI、CodeNo.38 60-096) にまき、一晩( $16\sim24$ 時間)4℃にてコートした。その後、 プレートは、10%FCS含有リン酸緩衝生理食塩水pH7. 2 (プロッキング バッファ)にて37℃で2時間ブロッキングした(250 $\mu$ 1/穴)。プレート  $\epsilon_{0.05}$  Tween 20 ( $t_{0.05}$  CodeNo. 281-51) を含むΡΒS (洗浄用バッファ)を用いて4回洗浄し、培養上清希釈液を50μ1 /穴ずつまき、室温にて1時間インキュベートした。検量線作成のため、リコン ビナントマウス IL-5 (R&Dシステムズ、CodeNo.405-ML) を使 用した。プレートを洗浄用バッファを用いて4回洗浄し、二次抗体としてビオチ ン標識ラット抗マウスIL-5抗体(ファーミンジェン、CodeNo.180 62D) を0.05%Tween20含有ブロッキングバッファにて0.5 $\mu$ g /m l に希釈したものを加え(50μl/穴)、室温にてl時間インキュベートし た。プレートを洗浄バッファにて4回洗浄後、ストレプトアビジン標識ペルオキ

シダーゼ(プロザイム、CodeNo.CJ30H001)を0.05%Twe en20含有プロッキングバッファにて800倍希釈したものを加え( $50\mu$ l/穴)、室温、15分間反応した。プレートを洗浄バッファにて4回洗浄し、TN B基質溶液(シグマ、CodeNo.T-8665) $100\mu$ l/穴を加えて $10\sim20$ 分間発色させた。1 M硫酸溶液を $100\mu$ l/穴を加えて反応を停止後、マイクロプレートリーダー(スペクトラマックス、和光純薬工業)を用いて(波長450nm)吸光度を測定した。 $IFN-\gamma$ の定量には、1次抗体としてラット抗マウス  $IFN-\gamma$ 抗体(ファーミンジェン、CodeNo.18181D)、二次抗体としてビオチン標識ラット抗マウス  $IFN-\gamma$ 抗体(ファーミンジェン、CodeNo.18112D)を用いて  $IEN-\gamma$  が、 $IEN-\gamma$  で、 $IEN-\gamma$  が、 $IEN-\gamma$  が、IE

抑制率 (%) = {1-(T-N)/(P-N)} ×100

ここで、T:供試化合物処理群の平均値、N:陰性対照群の平均値、P:陽性対 照群の平均値を表す。

表21

| No. | IL-5産生    | IFN-γ産生   | No. | IL-5産生     | IFN-γ産生    |
|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|
|     | 抑制率 (%)   | 抑制率 (%)   |     | 抑制率(%)_    | 抑制率 (%)    |
| 1   | 96        | 90        | 5   | 76         | 83         |
| 2   | 74 (2ppm) | 84 (2ppm) | 6   | 100        | 100        |
| 3   | 79        | 92        | 7   | 100        | 100        |
| 4   | 47        | 76        | 8   | 58 (10ppm) | 67 (10ppm) |

表22

|     | 文 Z Z   | <del></del> | <del></del> |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|---------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| No. | IL-5産生  | IFN-γ産生     | No.         | IL-5産生  | IFN-γ産生                               |
|     | 抑制率 (%) | 抑制率 (%)     |             | 抑制率 (%) | 抑制率 (%)                               |
| 9   | 96      | 100         | 32          | 99      | 98                                    |
| 10  | 100     | 100         | 33          | 100     | 100                                   |
| 11  | 37      |             | .34         | 88      | 97                                    |
| 12  | 33      |             | 35          | 100     | 100                                   |
| 13  | 36      |             | 36          | 81      | 85                                    |
| 14  | 46      |             | 37          | 97      | 100                                   |
| 15  | 99      | 100         | 38          | 86      | 93                                    |
| 16  | 100     |             | 39          | 97      | 100                                   |
| 17  | 100     | 100         | 40          | 100     | 100                                   |
| 18  | 100     | 100         | 41          | 99      | 100                                   |
| 19  | 96      | 88          | 42          | 56      | 81                                    |
| 20  | 100     | 100         | 43          | 98      | 98                                    |
| 21  | 96      | 89          | 44          | 93      | 100                                   |
| 22  | 100     | 100         | 45          | 99      | 99                                    |
| 23  | 100     | 100         | 46          | 001     | 98                                    |
| 24  | 100     |             | 47          | 89      | 95                                    |
| 25  | 89      | 93          | 48          | 100     | 100                                   |
| 26  | 82      | 30          | 49          | 100     | 100                                   |
| 27  | 96      | 99          | 50          | 95      | 98                                    |
| 28  | 100     | 100         | 51          | 99      | 100                                   |
| 29  | 98      | 100         | 52          | 75      | 96                                    |
| 30  | 100     | 100         | 53          | 94      | 93                                    |
| 31  | 62      | 63          | 54          | 62      | 78                                    |

表23

|     | T       |         |     | <del></del> | T       |
|-----|---------|---------|-----|-------------|---------|
| No. | IL-5産生  | IFN-γ産生 | No. | IL-5産生      | IFN-γ産生 |
|     | 抑制率 (%) | 抑制率(%)  |     | 抑制率 (%)     | 抑制率 (%) |
| 55  | 96      | 100     | 77  | 74          | 50      |
| 56  | 100     | 100     | 78  | 78          | 91      |
| 57  | 90      | 98      | 79  | 62          | 90      |
| 58  | 97      | 96      | 80  | 100         | 100     |
| 59  | 100     | 100     | 82  | 90          | 99      |
| 60  | 96      | 93      | 83  | 90          | 76      |
| 61  | 79      | 89      | 85  | 91          | 86      |
| 62  | 100     | 100     | 86  | 87          | 29      |
| 63  | 100     | 100     | 87  | 100         | 100     |
| 64  | 98      | 99      | 88  | 72          | 17      |
| 65  | 100     | 100     | 89  | 87          | 99      |
| 66  | 95      | 91      | 90  | 100         | 100     |
| 67  | 99      | 100     | 91  | 53          | 1       |
| 68  | 92      | 99      | 92  | 99          | 100     |
| 69  | 100     | 100     | 93  | 100         | 100     |
| 70  | 98      | 99      | 94  | 85          | 53      |
| 71  | 89      |         | 95  | 100         | 100     |
| 72  | 51      |         | 96  | 100         | 100     |
| 73  | 64      | 28      | 97  | 77          | 84      |
| 74  | 43      | 10      | 98  | 96          | 99      |
| 75  | 100     | 100     | 99  | 100         | 89      |
| 76  | 96      | 96      | 100 | 92          | 93      |

表24

|     | 友 2 4   |         |     |         |         |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
| No. | IL-5産生  | IFN-γ産生 | No. | IL-5産生  | IFN-γ産生 |
|     | 抑制率 (%) | 抑制率(%)  |     | 抑制率 (%) | 抑制率(%)  |
| 101 | 100     | 100     | 125 | 100     | 100     |
| 102 | 100     | 100     | 126 | 100     | 100     |
| 103 | 100     | 100     | 127 | 100     | 100     |
| 104 | 100     | 100     | 128 | 96      | 93      |
| 105 | 55      | 25      | 129 | 86      | 67      |
| 106 | 83      | 96      | 130 | 100     | 99      |
| 107 | 99      | 97      | 131 | 100     | 100     |
| 108 | 100     | 100     | 132 | 99      | 100     |
| 109 | 100     | 95      | 133 | 99      | 100     |
| 110 | 99      | 100     | 134 | 97      | 98      |
| 111 | 99      | 99      | 135 | 62      | 33      |
| 112 | 100     | 100     | 136 | 98      | 100     |
| 113 | 96      | 97      | 137 | 98      | 98      |
| 114 | 100     | 100     | 138 | 99      | 100     |
| 115 | 100     | 100     | 139 | 89      | 50      |
| 116 | 100     | 99      | 140 | 100     | 100     |
| 117 | 100     | 100     | 141 | 100     | 100     |
| 118 | 78      | 47      | 142 | 95      | 99      |
| 119 | 100     | 99      | 143 | 97      | 100     |
| 120 | 84      | 35      | 144 | 99      | 100     |
| 121 | 97      | 100     | 145 | 100     | 100     |
| 122 | 100     | 100     | 146 | 62      | 43      |
| 123 | 100     | 100     | 147 | 99      | 100     |
| 124 | 100     | 100     | 148 | 94      | 81      |

49

# 「産業上の利用の可能性」

本発明は、免疫機能の異常亢進を伴う疾患の予防または治療薬として有用なサイトカイン産生抑制剤を提供する。

50

## 請求の範囲

## 1. 式(I):

$$(R^1)_x$$
  $A-N-Cy$   $(R^2)_y$   $(R^3)_z$ 

[式中、AはCOまたはSO,であり;Cyはアリール基または複素環基であり;  $R^{1}$ および $R^{2}$ はそれぞれ独立に、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換され てもよいアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置換されてもよいアルキ ニル基、置換されてもよいシクロアルキル基、置換されてもよいシクロアルケニ ル基、置換されてもよいアリール基、置換されてもよい複素環基、置換されても よいアミノ基または一B-Q基(BはO、CO、COO、OCO、S、SOまた はSO,であり;Qは水素原子、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよい アルケニル基、置換されてもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロアルキ ル基、置換されてもよいシクロアルケニル基、置換されてもよいアリール基、置 換されてもよい複素環基または置換されてもよいアミノ基である)であり;R³は -M'-M'-R'基  $\{M'$ およびM'はそれぞれ独立に、O、S、NR'基(R'は水 - 素原子または置換されてもよいアルキル基である)、単結合、炭素数1~2のア ルキレン鎖、CO、SOまたはSO2であるか、M1およびM2が一緒になり-N= N-を形成してもよく; R5 は置換されてもよいシクロアルキル基、置換されても よいアリール基または置換されてもよい複素環基である}であり;R<sup>4</sup>は水素原子 または置換されてもよいアルキル基であり;xは0~5の整数であり;yは0~ 4の整数であり; zは $0\sim1$ の整数である; 但し、(1) Cyがフェニル基であ り、そのフェニル基の4位の置換基が置換されてもよいピラゾール基または置換 されてもよいトリアゾール基である場合、および(2) Cyがフェニル基であり 、そのフェニル基の2位の置換基がアルキル基であり、かつ5位の置換基が-N HCO-(CH<sub>2</sub>)q-R基(qは1~4の整数であり、Rはアリール基またはシクロアルキル基である)である場合を除く]で表されるアニリン誘導体またはそ の塩を有効成分として含有するサイトカイン産生抑制剤。

2. C v がフェニル基または 6 員単環式複素環基である請求項 1 記載のサイト

カイン産生抑制剤。

- 3. サイトカインがTh1タイプサイトカインである請求項1記載のサイトカイン産生抑制剤。
- 4. サイトカインがインターフェロンγである請求項1記載のサイトカイン産生抑制剤。
- 5. サイトカインがTh 2タイプサイトカインである請求項1記載のサイトカイン産生抑制剤。
- 6. サイトカインがインターロイキン5である請求項1記載のサイトカイン産 生抑制剤。
- 7. 請求項1に記載の化合物またはその塩を有効成分として含有する免疫機能の異常亢進を伴う疾患に対する予防または治療薬。
- 8. 免疫機能の異常亢進を伴う疾患が、蕁麻疹、食物アレルギー、アナフィラキシーショック、好酸球増加症候群、喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎およびアトピー性皮膚炎から選ばれる少なくとも一種のアレルギー性疾患である請求項7記載の予防または治療薬。
- 9. 免疫機能の異常亢進を伴う疾患が、全身性自己免疫疾患である請求項7記載の予防または治療薬。
- 10. 免疫機能の異常亢進を伴う疾患が、慢性関節リウマチ、I型糖尿病、橋本甲状腺炎、重症筋無力症および多発性硬化症から選ばれる少なくとも一種の臓器特異的自己免疫疾患である請求項9記載の予防または治療薬。

## 11. 式(I'):

$$(R^{1})_{x'}$$

$$A - N - Cy'$$

$$R^{2})_{y}$$

$$O_{2}N$$

$$R^{5}$$

[式中、AはCOまたはSO₂であり; R¹およびR²はそれぞれ独立に、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいシクロアルキル

WO 02/051397

PCT/JP01/11282

基、置換されてもよいシクロアルケニル基、置換されてもよいアリール基、置換 されてもよい複素環基、置換されてもよいアミノ基または一B-Q基(Bは〇、 CO、COO、OCO、S、SOまたはSO,であり;Qは水素原子、置換されて もよいアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置換されてもよいアルキニ ル基、管換されてもよいシクロアルキル基、置換されてもよいシクロアルケニル 基、置換されてもよいアリール基、置換されてもよい複素環基または置換されて もよいアミノ基である)であり;R⁴は水素原子または置換されてもよいアルキル 基であり: vは0~4の整数であり: Halはハロゲン原子であり: C v'はフ ェニル基または6員単環式複素環基であり:MはO、S、NR<sup>6</sup>基(R<sup>6</sup>は水素原 子または置換されてもよいアルキル基である)、一〇CH, 一、一〇CH, CH, 一  $\neg CH_1O - \neg CH_2CH_2O - \neg CH_2CH_2 - \neg CH_2 -$ ー、ーCH, CH, S-または単結合であり; R<sup>5</sup>' は置換されてもよいピリジル基 または置換されてもよいアダマンチル基であり; x'は0~3の整数である; 但し 、AがCOであり、かつR<sup>5</sup>'がー (CR<sup>a</sup>R<sup>a</sup>) d -NCR<sup>b</sup>R<sup>c</sup>基で置換されたア ダマンチル基(R<sup>®</sup>は水素原子またはアルキル基であり; R<sup>®</sup>は水素原子、アルキ ル基またはアシル基であり、R°は水素原子またはアルキル基であり、dは0~3 の整数である)である場合を除く]で表されるアニリン誘導体またはその塩。

- 12. AがCOである請求項11のアニリン誘導体またはその塩。
- 13. AがCOであり、 $R^{5}$ 'が置換されてもよいピリジル基である請求項11のアニリン誘導体またはその塩。
- 14. AがCOであり、R⁵、がハロアルキル基で置換されたピリジル基(そしてそのピリジル基は、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、置換可アルキル基、置換可アルケニル基、置換可アルキニル基、置換可アルコキシ基、置換可アルケニルチオ基、置換可アルケニルチオ基、置換可アルケニルチオ基、置換可アルケニルチオ基、置換可アルキニルオキシ基、置換可アルキニルチオ基、置換可シクロアルキル基、置換可シクロアルキルチオ基、置換可シクロアルケニル基、置換可シクロアルカロアルチオ基、置換可シクロアルケニルボニル表、置換可アルキルカルボニル基、置換可アルキルカルボニル表、置換可アルキルカルボニル

オキシ基、置換可アルケニルオキシカルボニル基、置換可アルケニルカルボニル 基、置換可アルケニルカルボニルオキシ基、置換可アルキニルオキシカルボニル 基、置換可アルキニルカルボニル基、置換可アルキニルカルボニルオキシ基、置 換可シクロアルコキシカルボニル基、置換可シクロアルキルカルボニル基、置換 可シクロアルキルカルボニルオキシ基、置換可シクロアルケニルオキシカルボニ ル基、置換可シクロアルケニルカルボニル基、置換可シクロアルケニルカルボニ ルオキシ基、置換可アリール基、置換可アリールオキシ基、置換可アリールチオ 基、置換可アリールオキシカルボニル基、置換可アリールカルボニル基、置換可 アリールカルボニルオキシ基、置換可複素環基、置換可複素環オキシ基、置換可 複素環チオ基、置換可複素環オキシカルボニル基、置換可複素環カルボニル基、 置換可複素環カルボニルオキシ基、置換可アミノ基、シアノ基、ニトロ基、カル ボキシル基、置換可アミノカルボニル基、置換可アルキルスルホニル基、置換可 アルケニルスルホニル基、置換可アルキニルスルホニル基、置換可シクロアルキ ルスルホニル基、置換可シクロアルケニルスルホニル基、置換可アリールスルホ ニル基、置換可複素環スルホニル基および置換可アミノスルホニル基からなる群 より選ばれた少なくとも1つの置換基によって置換されてもよい)である請求項 11のアニリン誘導体またはその塩。

- 15. AがCOであり、R<sup>5</sup>'が3-クロロー5-トリフルオロメチルー2-ピリジル基である請求項11のアニリン誘導体またはその塩。
- 16. AがCOであり、 $R^{5}$ 、が置換されてもよいアダマンチル基である請求項 11のアニリン誘導体またはその塩。
- 17. AがCOであり; HalがJッ素原子、臭素原子または沃素原子であり;  $R^5$ 、が置換されてもよいアダマンチル基である請求項11のPニリン誘導体またはその塩。
- 18. AがSO,である請求項11のアニリン誘導体またはその塩。
- 19. 請求項11に記載された式(I')の化合物またはその塩の製造方法であって、式(Ⅱ):

[式中、A、R<sup>1</sup>、H a l およびx 'は前記請求項1 1 の定義通りであり、L は脱離基である] で表される化合物と、

# 式(II):

$$HN \longrightarrow Cy' \longrightarrow M \longrightarrow R^{5}$$

[式中、Cy'、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ '、Mおよびyは前記請求項11の定義通りである]で表される化合物とを反応させることにより、前記式(I')のアニリン誘導体またはその塩を製造する方法。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/11282

| A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER   |  |   |                             |  |
|--|--|---|-----------------------------|--|
| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 (See extra sheet.)   |  |   |                             |  |
|  | According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC                        |   |                             |  |
|  | S SEARCHED   |   |                             |  |
|  | ocumentation searched (classification system followed  | by classification symbols)  | <del>-</del>                |  |
| int.   | Cl <sup>7</sup> (See extra sheet.)   |   |                             |  |
| <u>.                                    </u>   |  |   |                             |  |
| Documentat   | tion searched other than minimum documentation to the  | extent that such documents are included   | in the fields searched      |  |
|  |  |   |                             |  |
|  | ata base consulted during the international search (nam  | e of data base and, where practicable, sear   | rch terms used)             |  |
| CA(S   | TN), REGISTRY (STN)  |   |                             |  |
| ,  |  |   |                             |  |
| 0 50=  |  |   |                             |  |
|  | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |   | Delevent to state N         |  |
| Category*  | Citation of document, with indication, where ap  |   | Relevant to claim No.       |  |
| Х  | Djuric Steven W. et al., "3,   |   | 1-3,5-10                    |  |
|  | pyrazols: A Novel Class of NFA Regulator,"   | Transcription Factor  |                             |  |
|  | Regulator, Journal of Medicinal Chemistr   | rv, Vol.43, No.16   |                             |  |
|  | (September 2000) pages 2975 t  | 2981  |                             |  |
|  | (Particularly, Abstract; Tabl  | e 1,2,3)  |                             |  |
| х  | NITED Cabons at al. "mee-at-a  | f nm 00 n Dottinaid   | 1-5,7-10                    |  |
|  | NIWA Satoru et al., "Effect o<br>Derivative, on 2, 4-Dinitrofl   |   |                             |  |
|  | Contact Dermatitis in Mice,"   |   |                             |  |
|  | No.4 (June 2000) pages 208 to  | 214   |                             |  |
|  | (Particularly, Abstract; page  |   |                             |  |
|  | 23 to page 212, right column,  | line 22)  | •                           |  |
|  | , .  |   |                             |  |
|  |  |   |                             |  |
|  |  |   |                             |  |
| 0  |  |   | •                           |  |
|  |  |   |                             |  |
|  |  |   |                             |  |
| × Furth  | er documents are listed in the continuation of Box C.  | See patent family annex.  |                             |  |
|  | l categories of cited documents:<br>ent defining the general state of the art which is not                               | "T" later document published after the inte<br>priority date and not in conflict with the |                             |  |
| considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention   |  |   | erlying the invention       |  |
| date considered novel or cannot be considered to inv   |  |   | red to involve an inventive |  |
| "L" docum  | ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is a stablish the publication date of another citation or other | "Y" step when the document is taken alone document of particular relevance; the           | claimed invention cannot be |  |
| special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such |  |   |                             |  |
| means  "P" combination being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family                              |  |   |                             |  |
| than the priority date claimed   |  |   |                             |  |
| Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report  |  |   |                             |  |
| 27 February, 2002 (27.02.02) 12 March, 2002 (12.03.02)   |  |   |                             |  |
|  |  |   |                             |  |
| Name and m   | Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer  Tananage Rationt Office  |   |                             |  |
| Japanese Patent Office   |  |   |                             |  |
| Faccimile N  |  | Telephone No.   |                             |  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/11282

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|-----------|--|-----------------------|
| X<br>A    | EP, 1024138, A1 (Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd.), 02 August, 2000 (02.08.00), (Particularly, Par. No. [0014]; Table 2,3,5) & WO 99/19303 A1 & AU 9887139 A & CN 1218046 A & JP 11-240832 A & HU 9802310 A & KR 99037018 A & BR 9803883 A & NO 200001907 A | 1-3,7-10<br>11-19     |
| x         | JP, 10-251144, A (Institute of Medicinal Molecular Design Inc.), 22 September, 1998 (27.09.98), (Family: none) (Particularly, Claims; Par. Nos. [0023] to [0025]   | 1,2,5,7-10            |
| х         | WO, 00/40239, A1 (Smithkline Beecham Corp.),<br>13 July, 2000 (13.07.00),<br>(Particularly, Claims)<br>& EP 1140072 A1   | 7-10                  |
| PX        | WO, 01/83427, A1 (Sankyo Co., Ltd.), 08 November, 2001 (08.11.01), (Family: none) (Particularly, Example 8, 147)   | 11-19                 |

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/11282

# Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl<sup>7</sup> A61K31/167, 31/428, 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/4545, 31/505, 31/498, 31/428, 31/444, 31/5377, 31/496, 31/5375, C07D277/66, 213/64, 213/70, 213/71, 213/61, 213/76, 213/75, 239/69, 241/44, 277/62, 277/52, 277/82, 213/64, 295/12, A61P43/00, 37/06, 37/08, 17/04, 11/06, 27/16, 27/14, 27/02, 29/00, 19/02, 3/10, 21/04, C07C233/65, 233/75, 235/56, 323/42, 323/62, 317/44, 311/21 (According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

#### Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation searched (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl<sup>7</sup> A61K31/167, 31/428, 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/4545, 31/505, 31/498, 31/428, 31/444, 31/5377, 31/496, 31/5375, C07D277/66, 213/64, 213/70, 213/71, 213/61, 213/76, 213/75, 239/69, 241/44, 277/62, 277/52, 277/82, 213/64, 295/12, A61P43/00, 37/06, 37/08, 17/04, 11/06, 27/16, 27/14, 27/02, 29/00, 19/02, 3/10, 21/04, C07C233/65, 233/75, 235/56, 323/42, 323/62, 317/44, 311/21 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

#### REMARK CONCERNING THE SUBJECT OF SEARCH:

Claims 1-19 relate to a variety of compounds, cytokine production inhibitors containing the compounds as the active ingredient, or preventive or therapeutic drugs for various diseases.

However, only a small part of the compounds and the uses are supported by the description within the meaning of Article 6 of the PCT and disclosed within the meaning of Article 5 of the PCT.

Therefore, this search has been carried out with priority given to the part supported by the description and disclosed therein, that is, to Examples.

#### 国際調査報告

#### A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61K31/167, 31/428, 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/4545, 31/505, 31/498, 31/428, 31/444, 31/5377, 31/496, 31/5375, C07D277/66, 213/64, 213/70, 213/71, 213/61, 213/76, 213/75, 239/69, 241/44, 277/62, 277/52, 277/82, 213/64, 295/12, A61P43/00, 37/06, 37/08, 17/04, 11/06, 27/16, 27/14, 27/02, 29/00, 19/02, 3/10, (特別ペーシに続く)

#### B. 調査を行った分野

#### 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1<sup>7</sup> A61K31/167, 31/428, 31/44, 31/4402, 31/4439, 31/4545, 31/505, 31/498, 31/428, 31/444, 31/5377, 31/496, 31/5375, C07D277/66, 213/64, 213/70, 213/71, 213/61, 213/76, 213/75, 239/69, 241/44, 277/62, 277/52, 277/82, 213/64, 295/12, A61P43/00, 37/06, 37/08, 17/04, 11/06, 27/16, 27/14, 27/02, 29/00, 19/02, 3/10, (特別ページに続く)

#### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CA(STN)、REGISTRY(STN)

| _  | manager and a second at the contract that |  |
|----|---|--|
| C. | 関連すると認められる文献                              |  |
|    | 一年11年9~3~ 前500ノウオセなどを明め                   |  |

| 24.42           | 7 C (M) 7 3 1 - 0 7 (1) 1  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
| Х               | Djuric Steven W. et al. "3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazols: A Novel Class of NFAT Transcription Factor Regulator," Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 43, No. 16 (September 2000) pp. 2975-2981 (特に、Abstract、Table 1,2,3) | 1-3, 5-10        |
| х               | Niwa Satoru et al, "Effect of Am-80, a Retinoid Derivative, on 2,4-Dinitrofluorobenzene-Induced Contact Dermatitis in Mice," Pharmacology, Vol. 60, No. 4 (June 2000) pp. 208-214 (特に、Abstract、p. 211左欄23行~p. 212右欄22行)    | 1-5, 7-10        |

#### x C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 27.02.02 国際調査報告の発送日 12.03.02 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 9月番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3452

国際出願番号 PCT/JP01/11282

| C(続き). | 関連すると認められる文献   | -                  |
|--------|--|--------------------|
| 引用文献の  | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号   |
| X      | EP 1024138 A1 (YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO. LTD.) 2000.08.02 (特に、[0014]、Table 2,3,5) & WO 99/19303 A1 & AU 9887139 A & CN 1218046 A & JP 11-240832 A & HU 9802310 A & KR 99037018 A & BR 9803883 A & NO 200001907 A | 1-3, 7-10<br>11-19 |
| x      | JP 10-251144 A (株式会社医薬分子設計研究所)<br>1998.09.22 (ファミリーなし)<br>(特に、クレーム、[0023] ~ [0025])  | 1, 2, 5, 7–10      |
| X      | WO 00/40239 A1 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORARION)<br>2000.07.13<br>(特に、クレーム)<br>& EP 1140072 A1  | 7–10               |
| PX     | WO、01/83427 A1 (SANKYO COMPANY, LIMITED)<br>2001.11.08 (ファミリーなし)<br>(特に、実施例8,147)  | 11-19              |
|        |  |                    |
|        |  |                    |
|        |  |                    |
|        |  |                    |
|        |  |                    |

- 「A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))」の続き
  - 21/04, C07C233/65, 233/75, 235/56, 323/42, 323/62, 317/44, 311/21
- 「B. 調査を行った分野」の続き

21/04, C07C233/65, 233/75, 235/56, 323/42, 323/62, 317/44, 311/21

## <調査の対象について>

請求の範囲1-19は、広範な化合物、これを有効成分とするサイトカイン産生抑制剤、各種疾患の予防または治療剤に関する発明である。

しかし、PCT6条の意味において明細書に裏付けられ、PCT5条の意味において開示されているのは、上記化合物及び用途のうちのわずかな部分にすぎない。

したがって、調査は、明細書に裏付けられ、開示されている部分、すなわち、実施例を中心にして行った。